

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.CC01.0718

Срок действия с 01.03.2022

по 28.02.2025

№ 0000831

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Место нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 6, строение 1, офис 1. Телефон: +74996860816, Адрес электронной почты: info@artalix.ru, Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.OC01. Дата регистрации свидетельства: 05 октября 2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений (кроме детской), в том числе обитая и в наборах: диваны, диваны (оттоманки), диваны угловые, диван-кровати, кресла, кресла-кровати, пуфы, банкетки, кушетки, кушетки типа "тахта", стулья, торговые марки: Mapons Maison (Манон Мэзон), HuggleHouse (ХюггеХаус).
Серийный выпуск.

код ОК

31.01.12, 31.09.13,
31.01.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".

код ТН ВЭД

9401 41 000 0,
9401 61 000 0,
9401 69 000 0,
9401 80 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОССВЭЛЛ»
Адрес 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, микрорайон поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7, ОГРН 1215000108564
Телефон: +74951095577 Адрес электронной почты: info@bosswell.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОССВЭЛЛ»
Адрес 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, микрорайон поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7, ОГРН 1215000108564
Телефон: +74951095577 Адрес электронной почты: info@bosswell.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 32311.ИЛ01. СС1975 от 28.02.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

М. А. Савельев

инициалы, фамилия

А. В. Кузьмина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«АРТАЛИКС»

Общество с ограниченной ответственностью

«АРТАЛИКС»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,

рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01

действительно от 05 октября 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АРТАЛИКС»

Шуйкова С.Е.

Протокол № 32311.ИЛ01.СС1975 от 28.02.2022г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений (кроме детской), в том числе обитая и в наборах: диван, торговая марка Manons Maison (Манон Мэзон)
2	Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОСВЭЛЛ» Адрес 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, микрорайон поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7
3	Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОСВЭЛЛ» Адрес 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, микрорайон поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7
4	Основание для исследований	Заявка № 1975 от 14.02.2022 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	14.02.2022 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	14.02.2022 г.
7	Дата проведения исследований	14.02.2022 г.- 28.02.2022 г.
8	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"
9	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
10	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С - изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП - данное требование НД не применимо к испытуемому изделию



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п / п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
Требования механической безопасности				
1	Мебель, используемая в детских, дошкольных, школьных, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, должна обеспечивать возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной). После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности (высокостойкие поверхности) или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности (стойкие поверхности)	п.5.2.29	ГОСТ 16371-2014	12,1
2	Контролируемые показатели мебели должны соответствовать указанным в таблице 3	п.5.2.30	ГОСТ 16371-2014	Контролируемые показатели мебели соответствуют указанным в таблице 3 (таблица 3)
3	Прочностные показатели мебели должны соответствовать указанным в таблице 3	п.5.2.16	ГОСТ 19917-2014	Прочностные показатели мебели соответствуют указанным в таблице 3 (таблица 3)
4	При эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать допустимые уровни миграции в воздушную среду, установленные в ТР ТС 025/2012 или национальных стандартах (а при их отсутствии в национальных документах), содержащих санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к воздушной среде. При выделении из мебели нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не должна превышать единицу	п.5.2.18 абзац 1	ГОСТ 19917-2014	При эксплуатации не выделяются химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не превышает допустимые уровни миграции в воздушную среду, установленные в ТР ТС 025/2012 (см.ниже)
5	Аммиак, мг/м (не более 0,04)	ТР ТС 025/2012 Статья 5 п.3, абзац 1, Приложение 3	МУ 1637-77	0,024
6	Акрилонитрил, мг/м (не более 0,03)		МУК 4.1.1044а-01	0,020
7	Ангидрид фосфорный, мг/м (не более 0,05)		МУ 1631-77	0,012
8	Бутилацетат, мг/м (не более 0,1)		МУК 4.1.3170-14	0,019
9	Винилацетат, мг/м (не более 0,15)		ГОСТ 22648-77	0,136
10	Водород цианистый, мг/м (не более 0,01)		МУК 1646-77	0,008



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п / п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии	
11	Гексаметилендиамин, мг/м (не более 0,001)		МУ 1656-77	0,000	
12	Дибутилфталат, мг/м (не более 0,1)		ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	0,001	
13	Диоктилфталат, мг/м (не более 0,02)		ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	0,014	
14	Диоксид серы, мг/м (не более 0,05)		МУ 4588-88	0,007	
15	Ксилол, мг/м (не более 0,1)		МР 01.023-07	0,037	
16	Капролактамы, мг/м (не более 0,06)		МУ 1671-77	0,005	
17	Метилметакрилат, мг/м (не более 0,01)		МУ 1493-76	0,003	
18	Стирол, мг/м (не более 0,002)		МР 01.023-07	0,001	
19	Спирт метиловый, мг/м (не более 0,5)		МУК 4.1.3170-14	0,466	
20	Спирт бутиловый, мг/м (не более 0,1)		МУК 4.1.3170-14	0,048	
21	Спирт изопропиловый, мг/м (не более 0,2)		МУК 4.1.3170-14	0,071	
22	Толуол, мг/м (не более 0,3)		МР 01.023-07	0,104	
23	Толуилндиизоционат, мг/м (не более 0,002)		МУ 4763-88	0,001	
24	Формальдегид, мг/м (не более 0,01)		ГОСТ 30255-2014	0,001	
25	Фенол, мг/м (не более 0,003)		МР 01.023-07	0,001	
26	Фталиевый ангидрид, мг/м (не более 0,02)		ГОСТ 32457-2013	0,005	
27	Хлористый водород, мг/м (не более 0,1)		МУ 1645-77	0,004	
28	Этиленгликоль, мг/м (не более 0,3)		МУ 3130-84	0,105	
29	Эпихлоргидрин, мг/м (не более 0,04)		МУ 1707-77	0,034	
30	Этилацетат, мг/м (не более 0,1)		МУК 4.1.3170-14	0,059	
31	Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха - не более 2 баллов		п.5.2.18 абзац 3	ГОСТ 19917-2014	1
32	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности мебели для сидения и лежания в условиях эксплуатации (при влажности воздуха помещения 30%-60%) не должен превышать 15,0 кВ/м		п.5.2.19	ГОСТ 19917-2014	10,1
33	Маркировка мебели для сидения и лежания должна соответствовать ГОСТ 16371 со следующими дополнениями		п.5.4	ГОСТ 19917-2014	Маркировка мебели для сидения и лежания соответствует ГОСТ 16371-2014 (см.ниже)



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п / п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
34	<p>Каждое изделие мебели должно иметь маркировку на русском и (или) другом национальном языке.</p> <p>Маркировка должна быть выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.</p> <p>Допускается наносить маркировку несмываемой краской штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка штампом или печатным способом.</p> <p>Маркировка должна быть четкой и содержать:</p> <ul style="list-style-type: none">- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению;- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);- наименование страны-изготовителя;- наименование и местонахождение изготовителя;- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;- дату изготовления;- гарантийный срок;- срок службы, установленный изготовителем;- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. <p>Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае обозначение изделия проставляется изготовителем или продавцом во время продажи изделия мебели или во время его сборки у пользователя. Дата выпуска должна быть указана на упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.</p> <p>Маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке.</p> <p>В инструкции должно быть дано графическое изображение всех вариантов сборки изделия с их обозначением.</p> <p>Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза проставляется на одном или в нескольких из указанных мест:</p> <ul style="list-style-type: none">- маркировке каждого изделия (на ярлыке);- товаросопроводительных документах;- инструкции по сборке (эксплуатации);- одной из упаковочных единиц комплекта мебели, поставляемого в разобранном виде	п.5.4.1	ГОСТ 16371-2014	Имеет маркировку на русском языке, торговое наименование продукции, наименование фирмы. Маркировка выполнена печатным способом на бумажном ярлыке (этикетке). Маркировка четкая и содержит все наименования
35	<p>Маркировка должна наноситься:</p> <p>на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены, на обратную сторону крышки столов; на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.</p> <p>Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок, деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.</p>	п.5.4.2	ГОСТ 16371-2014	Маркировка нанесена на поверхность, не видимую при эксплуатации

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС**

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели			Фактический результат
	бытовой	для общественных помещений, для административных помещений учебных заведений	для классов, лабораторий и аудиторий учебных заведений, театрально-зрелищных предприятий, спортивных сооружений, залов ожидания транспортных средств	
Прочность под действием вертикальной статической нагрузки:				
циклы нагружения	10	10	10	10
прогиб, мм, не более	10,0	10,0	10,0	7,2
Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки:				
деформация под нагрузкой (прогиб), %, не более	1,0	1,0	1,0	0,4
остаточная деформация, мм, не более	2,0	2,0	2,0	1,9
Прочность под действием ударной нагрузки:				
высота падения груза, мм	80,0	140,0	180,0	140
Жесткость:				
циклы нагружения	10	10	10	10
деформация, мм, не более	15,0	15,0	15,0	11,2
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки:				
циклы нагружения	10000	15000	30000	15000
деформация, мм, не более	20,0	20,0	20,0	14,3
Долговечность под действием вертикальной нагрузки:				
циклы нагружения	7500	10000	30000	10000
деформация, мм, не более	10,0	10,0	10,0	3,1
Прочность при падении на пол:				
число падений	10	10	10	10
высота падения, мм	150,0	200,0	300,0	200
Устойчивость:				
одноместных изделий для сидения в направлениях:				
вперед, даН, не менее	8,0	8,0	8,0	10,1
назад, даН, не менее	15,0	15,0	15,0	18,2
вбок:				
для изделий без боковин (подлокотников), даН, не менее	8,0	8,0	8,0	9,6
Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях:				
нагрузка, даН	40,0	40,0	40,0	40
циклы нагружения	10	10	10	10
Долговечность (кроме сидений, спинок и спального места диванов-кроватей и кресел-кроватей, изготовленных на основе пружинных блоков, участвующих в формировании спального места):				
сиденья, циклы нагружения	5000	10000	15000	10000
спинок, циклы нагружения	5000	10000	15000	10000
Ударная прочность сиденья или спального места:				
высота падения груза, мм	140	140	140	140
циклы нагружения	10	10	10	10
Прочность каркаса при падении:				
высота падения, мм	100	150	200	150
число падений	5	5	5	5



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений (кроме детской), в том числе обитая и в наборах: диван, торговая марка Manons Maison (Манон Мэзон), изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОССВЭЛЛ» Адрес 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, микрорайон поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7, **соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"**.

Исполнитель

Дата 28.02.2022 г.



Шуйкова С.Е.