

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.OC13.10413

Срок действия с 28.05.2025 по 27.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.OC13 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5**ПРОДУКЦИЯ** Мебель для сидения и лежания для дома и офиса общественные помещения (кроме детских), в том числе жилые и общественные: диваны, диваны (оттоманки), диваны угловые, диван-кровати, кресла, кресла-кровати, пуфы, банкетки. кушетки, тахты, стулья, торговые марки: Manons Maison (Манон Мэзон).
Серийный выпуск.код ОКПД2
31.01.12,
31.09.13,
31.01.13**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».код ТН ВЭД
9401410000,
9401610000,
9401690000,
9401800009**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОССВЭЛЛ». Адрес: 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, микрорайон Мытищи, поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7. ОГРН 1215000108564. Телефон: +74951095577. Электронная почта: info@bosswell.ru**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОССВЭЛЛ». Адрес: 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, микрорайон Мытищи, поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7. ОГРН 1215000108564. Телефон: +74951095577. Электронная почта: info@bosswell.ru**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ИЛ13-63021 от 28.05.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13)Проверка
подлинности
сертификата
соответствия**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с

Руководитель органа

Эксперт

Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилияА.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

«Эксперт»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Эксперт»

(ИЛ ООО «Эксперт»)

ОГРН: 1247700802117

129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

Телефон: 89254480533

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ

ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ13

выдан 27 января 2025 года № 12
действителен до 26 января 2028 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ ООО
«Эксперт»

Д.Н. Обрецов

"28" мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ13-63021

Объект:

Мебель для сидения для дома: диван.

Торговая марка: Manons Maison

2025 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Эксперт» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен анализ: Мебель для сидения для дома: диван. Торговая марка: Manons Maison

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОССВЭЛЛ». Адрес: 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, микрорайон Мытищи, поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7. ОГРН 1215000108564. Телефон: +74951095577. Электронная почта: info@bosswell.ru

Анализ проведен в соответствии с требованиями с ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Мебель для сидения для дома: диван. Торговая марка: Manons Maison

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОССВЭЛЛ». Адрес: 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, микрорайон Мытищи, поселок Пироговский, улица Фабричная, строение 1, этаж 1, помещение 7. ОГРН 1215000108564. Телефон: +74951095577. Электронная почта: info@bosswell.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ГОСТ 19917-2014	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
1	Технические требования	5			
2	Мебель для сидения и лежания должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, технической документации, утвержденной в установленном порядке.	5.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
3	Характеристики	5.2	ГОСТ 19917-2014		
4	Влажность деталей из древесины и древесных материалов, прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв, нормы пороков древесины для поверхностей, облицованных шпоном, требования к поверхностям в части дефектов по ГОСТ 20400, деталям мебели, изготовленным из фанеры и не подлежащим последующему облицовыванию или подлежащим обивке, к облицовочным материалам, покрытиям, шероховатости, покوروبленности деталей и методы контроля по этим показателям установлены ГОСТ 16371, ГОСТ 3916.1, ГОСТ 3916.2.	5.2.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
5	Классификацию и способы измерения видимых пороков древесины определяют по ГОСТ 2140, нормы ограничения пороков древесины на поверхностях деталей мебели из массивной древесины приведены в приложении Б (таблица Б.1). Виды поверхностей изделий мебели приведены в приложении В (рисунок В.1, таблица В.1).	5.2.2	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
6	На лицевых поверхностях изделия допускаются здоровые сросшиеся сучки, если это не снижает прочности изделия и предусмотрено технической документацией на изделие.	5.2.2.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
7	На лицевых поверхностях изделия мебели может быть одновременно не более трех видов нормируемых пороков, кроме неучитываемых и допускаемых без ограничения, указанных в приложении Б.	5.2.2.2	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
8	В шиповых соединениях и деталях сечением менее 2030 мм, несущих силовые нагрузки, не допускаются пороки древесины, перечисленные в приложении Б, кроме пороков по 3а (в пределах установленной нормы), 4 и 5.	5.2.2.3	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
9	Рекомендуется, чтобы размеры червоточин, кармашков и пробок для их заделки в деталях из массивной древесины не превышали 1/3 ширины или толщины детали. Ребровые сучки допускаются только сросшиеся в размере 1/5 ширины или толщины детали, но не более 10 мм.	5.2.2.4	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
10	Сучки размером более 15 мм на деталях, предназначенных под облицовывание или непрозрачную отделку, должны быть заделаны вставками или пробками, кроме здоровых сросшихся сучков на деталях, предназначенных под непрозрачную отделку.	5.2.2.5	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
11	Вставки и пробки для заделок должны быть изготовлены из древесины той же породы, что и детали, иметь одинаковое с ними направление волокон и устанавливаться плотно на клею.	5.2.2.6	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
12	В изделии на лицевых поверхностях не рекомендуется более двух заделок, соответствующих по цвету поверхности, на которой они расположены.	5.2.3	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
13	Размер каждой из заделок должен быть не более 5 см для облицованных деталей и 1,5 см - для деталей из массивной древесины.	5.2.3.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
14	На лицевых поверхностях, облицованных декоративным облицовочным материалом (пленкой, пластиком и др.), заделки не допускаются.	5.2.3.2	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С

15	При облицовывании деталей волокон древесины облицовки должны быть расположены под углом 45°-90° по отношению к волокнам древесины основы. Допускается совпадение направления волокон древесины чистовой облицовки и древесины брусковых деталей, если отношение ширины детали к толщине не более 3:1, а для царг кроватей - не более 5:1. При наличии черновой облицовки волокна древесины шпона должны быть расположены под углом 45°-90° по отношению к направлению волокон древесины детали.	5.2.4	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С																													
16	Спинка и сиденье мебели для сидения и лежания могут быть мягкими и жесткими. К жестким относятся элементы мебели без настила или с настилом толщиной до 20 мм включительно. Мягкие элементы в зависимости от категорий должны иметь показатели мягкости по таблице 1. Таблица 1 <table><tr><th>Категория мягкости элементов мебели</th><th>Деформация мягкого элемента под нагрузкой 70 даН, мм</th><th>Податливость, мм/даН</th></tr><tr><td>0</td><td>Не менее 120</td><td>От 2,4 до 4,2</td></tr><tr><td>I</td><td>От 95 до 115</td><td>От 1,7 до 2,3</td></tr><tr><td>II</td><td>От 70 до 90</td><td>От 1,3 до 1,6</td></tr><tr><td>III</td><td>От 50 до 65</td><td>От 0,5 до 1,2</td></tr><tr><td>IV</td><td>От 15 до 45</td><td>От 0,2 до 0,4</td></tr></table> Примечание - Если полученные при испытании показатели деформации и податливости соответствуют смежным категориям, а также в случаях, когда показатели находятся между категориями, мягкость элементов следует относить к категории, которой соответствует наименьший показатель. Показатели мягкости (деформация и податливость) спального места кровати на гибком или эластичном основаниях должны быть в пределах одной категории. Категории мягкости для матрасов толщиной менее 100 мм не устанавливаются.	Категория мягкости элементов мебели	Деформация мягкого элемента под нагрузкой 70 даН, мм	Податливость, мм/даН	0	Не менее 120	От 2,4 до 4,2	I	От 95 до 115	От 1,7 до 2,3	II	От 70 до 90	От 1,3 до 1,6	III	От 50 до 65	От 0,5 до 1,2	IV	От 15 до 45	От 0,2 до 0,4	5.2.5	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С											
Категория мягкости элементов мебели	Деформация мягкого элемента под нагрузкой 70 даН, мм	Податливость, мм/даН																																
0	Не менее 120	От 2,4 до 4,2																																
I	От 95 до 115	От 1,7 до 2,3																																
II	От 70 до 90	От 1,3 до 1,6																																
III	От 50 до 65	От 0,5 до 1,2																																
IV	От 15 до 45	От 0,2 до 0,4																																
17	Мягкие элементы мебели в зависимости от функционального назначения изделия должны иметь категорию мягкости по таблице 2. Таблица 2 <table><tr><th rowspan="2">Функциональное назначение изделия</th><th rowspan="2">Вид мебели по ГОСТ 20400</th><th colspan="2">Категория мягкости*</th></tr><tr><th>бытовой мебели</th><th>мебели для общественных помещений</th></tr><tr><td rowspan="3">Для отдыха в положении сидя</td><td>Кресло для отдыха, диван</td><td>0-IV</td><td>0-IV</td></tr><tr><td>Банкетка, пуф</td><td>I-IV</td><td>I-IV</td></tr><tr><td>Скамья</td><td>IV</td><td>IV</td></tr><tr><td rowspan="4">Для длительного отдыха в положении лежа</td><td>Матрац:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>односторонней и двухсторонней мягкости</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>двухсторонней мягкости, предназначенный для использования на гибком или эластичном основании</td><td>I-III</td><td>I-III</td></tr><tr><td>Кровать:</td><td></td><td></td></tr></table>	Функциональное назначение изделия	Вид мебели по ГОСТ 20400	Категория мягкости*		бытовой мебели	мебели для общественных помещений	Для отдыха в положении сидя	Кресло для отдыха, диван	0-IV	0-IV	Банкетка, пуф	I-IV	I-IV	Скамья	IV	IV	Для длительного отдыха в положении лежа	Матрац:			односторонней и двухсторонней мягкости	I	I	двухсторонней мягкости, предназначенный для использования на гибком или эластичном основании	I-III	I-III	Кровать:			5.2.5.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
Функциональное назначение изделия	Вид мебели по ГОСТ 20400			Категория мягкости*																														
		бытовой мебели	мебели для общественных помещений																															
Для отдыха в положении сидя	Кресло для отдыха, диван	0-IV	0-IV																															
	Банкетка, пуф	I-IV	I-IV																															
	Скамья	IV	IV																															
Для длительного отдыха в положении лежа	Матрац:																																	
	односторонней и двухсторонней мягкости	I	I																															
	двухсторонней мягкости, предназначенный для использования на гибком или эластичном основании	I-III	I-III																															
	Кровать:																																	

		с гибким или эластичным основанием и матрацем	0-II	0-II				
		с жестким основанием и матрацем	I-III	I-III				
		Диван-кровать в положении "кровать":						
		с гибким основанием из гнutoклеенных пластин, расположенных по всей площади спального места, с настилом (матрацем)	0-II	0-II				
		с жестким основанием и мягкими элементами, изготовленными на основе пружинных блоков	I, II	I, II				
		с различными схемами трансформации, различными настилами и видами оснований	I-III	I-III				
	Для кратковременного отдыха в положении	Кушетка, тахта	0-III	I-IV				
	лежа	Кресло-кровать	I-III	I-III				
	Для работы сидя и кратковременного отдыха	Стул, рабочее кресло, табурет	II-IV	II-IV				
	* Мягкость определяется с учетом основания сиденья, спинки, спального места. Примечание – Категорию мягкости изделий, предназначенных для работы и отдыха в положении сидя, определяют по показателю сиденья. Спинка изделия, не применяемая в формировании спального места, может быть жесткой или любой категории мягкости, отличающейся от категории мягкости сиденья. Мягкость спинки, вкладных и раскладных элементов, которые при формировании "спального места" располагаются "в ногах" или "в изголовье", могут отличаться на одну или две категории от мягкости центрального элемента. Спинка дивана-кровати, трансформирующаяся в положение "кровать" по ширине спального места, должна иметь ту же категорию мягкости, что и сиденье.							
18	Мягкие элементы, облицованные тканью и сформированные из пенорезины или нескольких настильных материалов, где верхний слой - пенорезина, должны иметь дополнительный настильный слой толщиной не менее 3 мм из рулонных или пластовых материалов, изготовленных из натуральных			5.2.5.2	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	C	

	волокон. При формировании мягких элементов из пенорезины с облицовкой натуральной или искусственной кожей дополнительного настилочного слоя не требуется. При формировании мягких элементов из пенорезины с облицовкой многослойным облицовочным полотном с наполнителем из полотна полиэфирного (синтепона) или пенополиуретаном, дополнительного настилочного слоя не требуется.				
19	Детские матрацы, изготовленные на основе пружинных блоков с настилочным слоем из полимерных или синтетических материалов, беспружинные матрацы из полимерных или синтетических материалов должны иметь дополнительный настилочный слой толщиной не менее 3 мм из рулонных или листовых материалов, изготовленных из натуральных волокон. Общая толщина настилочного слоя в матрацах двухсторонней мягкости на основе пружинных блоков должна быть не менее 30 мм с каждой стороны. Швы на наволочках детских матрацев допускаются только на боковых сторонах.	5.2.5.3	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
20	Мягкие элементы на основе пружинных блоков при эксплуатации не должны издавать шума в виде щелчков и скрипа.	5.2.5.4	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
21	Основания мягких элементов могут быть жесткими, эластичными, гибкими или комбинированными (см. приложение Г).	5.2.6	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
22	Не допускается применять в основаниях кроватей резиновые ленты, полотнища и ленты из ткани.	5.2.6.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
23	На жесткое основание под пружинные блоки должен укладываться слой ваты, ватина, ватилина или другого листового или рулонного материала толщиной не менее 5 мм.	5.2.6.2	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
24	Облицовочный материал мягких элементов должен быть закреплен с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов. Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок, суммарная высота которых не превышает 20 мм, и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются. Складки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением изделия, должны быть предусмотрены в технической документации на изделие.	5.2.7	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
25	В изделиях, имеющих основание из древесины или древесных материалов, покровный и облицовочный материал, кроме съемных чехлов, рекомендуется крепить скобами или клеем. При креплении скобами или гвоздями на всех поверхностях, кроме поверхностей в сопрягаемых соединениях, облицовочную ткань при отсутствии кромок рекомендуется подвертывать по краям или обметывать на краеобметочной машине.	5.2.7.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
26	Облицовочный материал мягких элементов на углах должен быть расправлен и зашит нитками, подобранными по цвету. Для стульев, рабочих кресел, банкеток и скамей в мягких элементах толщиной до 50 мм облицовочный материал может быть плотно затянут по углам без прошивки. Не допускаются швы на лицевой поверхности мягких элементов, кроме случаев, когда наличие швов обусловлено художественным решением изделия, что должно быть предусмотрено в технической документации.	5.2.7.2	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
27	На внутренних видимых поверхностях мягких элементов допускается заменять облицовочный материал другим, соответствующим утвержденному образцу-этalonу.	5.2.7.3	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С

28	Требования к фурнитуре, металлическим поверхностям и их покрытиям - по ГОСТ 16371 и ГОСТ EN 15338. Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев, ребра торцов погонажных деталей и ребра механизмов трансформации должны быть притуплены.	5.2.8	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
29	Конструкция изделий с отделениями для постельных принадлежностей должна обеспечивать фиксирование мягких элементов в положении, открывающем доступ к этим отделениям.	5.2.9	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
30	Требования к конструкции детских кроватей с ограждениями тип I по ГОСТ 19301.3.	5.2.10	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
31	Ребра в изделиях детской мебели, с которыми в процессе эксплуатации соприкасается человек, должны быть смягчены. Минимальный радиус закругления 3 мм.	5.2.10.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
32	Детские кровати могут устанавливаться: на неподвижные опоры; на две колесные (роликовые) опоры и две ножки (опоры); четыре колесные (роликовые) опоры, две из которых или более могут блокироваться с помощью специальных фиксирующих устройств.	5.2.10.2	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
33	Установка регулируемого по высоте спального места из самого верхнего в самое нижнее положение должна производиться только с использованием инструмента.	5.2.10.3	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
34	Для предотвращения самопроизвольного складывания складной детской кровати система складывания должна быть оснащена механизмом блокировки. Величина статической прочности механизма блокировки установлена в таблице 3.	5.2.10.4	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
35	Декоративные наклейки и переводные рисунки не должны размещаться на внутренних поверхностях боковых стенок ограждения и спинок кроватей.	5.2.10.5	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
36	Металлические детали, с которыми может соприкасаться ребенок, должны быть защищены от коррозии.	5.2.10.6	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
37	Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и элементами ограждения не должны превышать 25 мм. Основание кровати должно пропускать воздух.	5.2.10.7	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
38	В инструкции по сборке кровати должны быть даны рекомендации по выбору размеров матраса, которым может комплектоваться кровать. На элементах ограждения кровати несмываемым маркером должен быть отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраса для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения. Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраса до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого низкого положения матраса и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраса.	5.2.10.8	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
39	Трансформируемые, выдвижные и раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.	5.2.11	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
40	При эксплуатации трансформируемых изделий должна быть обеспечена их безопасность для жизни и здоровья человека при условии соблюдения правил эксплуатации.	5.2.11.1	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
41	Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать ± 5 мм. Для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента (кроме стульев и матрасов), предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать ± 20 мм. Для стульев и матрасов эти предельные отклонения не должны превышать ± 10 мм. Предельные отклонения по высоте матраса не должны превышать ± 15 мм, а для матрасов с облицовочными материалами на основе	5.2.12	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С

	многослойных воздушных полотен с высокой (пышной) стежкой ± 25 мм. Предельные отклонения от габаритных размеров изделий, определяемых по деталям из металла, пластмасс или гнутоклееным деталям, не должны превышать указанных в технической документации на изделие.				
42	Детали и сборочные единицы изделий, поставляемых потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью по ГОСТ 6449.1-ГОСТ 6449.5, обеспечивающей неоднократную сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.	5.2.13	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С
43	Облицовочные материалы, группу или категорию защитно-декоративных покрытий, форму мебели для общественных помещений рекомендуется выбирать с учетом систематической уборки их влажным способом или пылесосом.	5.2.14	ГОСТ 19917-2014	Соответствует	С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен анализ: Мебель для сидения для дома: диван.
Торговая марка: Manons Maison, в соответствии с ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания.
Общие технические условия», результаты анализа технической документации отражены в таблице

Исполнители: _____



_____ А.А. Зимов